

C3

VERSÁTIL
2020



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

	LONGITUD TOTAL	28.5 m
Dimensiones Head Ramp (Estructura Frontal)	Largo	11.88 m
	Ancho	2.60 m
	Alto	3.75 m
Dimensiones Semi-Remolque	Largo	14.63 m
	Ancho	2.60 m
	Alto	3.80 m

VOLÚMEN


Volúmen de Carga	257 m ³
------------------	--------------------

PESO

Peso Head Ramp (Estructural Frontal)	Peso Vehicular (Kg)	5,800 Kg	
	Carga útil (Kg)	6,000 Kg	
	Peso Bruto Vehicular (PBV)	11,800 Kg	
Peso Semi-Remolque	Peso Estructura Remolque	13,000 Kg	
	Carga útil (Kg)	9,600 Kg	
	Peso Bruto Vehicular de Diseño (PBVD)	21,600 kg	
Capacidad de Diseño de los Ejes (CDE)		30,000 lb	Tipo de Llantas 255/70 R22.5 Radiales

CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad de carga de Unidades a Transportar	13 Vehículos (Sedán) / 7 Camionetas (Pick Up)
--	---



	HEAD RAMP	SEMI-REMOLQUE
DATOS TÉCNICOS		
Plataformas Móviles (Basculantes)	✓	✓
Rampas de Arranque	✓	✓
Rampas de Tráfico Head Ramp	✓	✓
Pisos		✓
Sistema de Trincado (Cuernos)	✓	✓
Sistema de Rieles para Lona	✓	✓
Tabla de Precaución		✓
Quinta Rueda	✓	
Caja de Herramientas	✓	
Porta-llantas (Capacidad 1 pza)	✓	
Porta-extintor (Capacidad 2 pzas)	✓	
Escaleras: 2 Pzas.	✓	
Escalera: 1 Pza. en Remolque		✓
SISTEMA HIDRÁULICO		
Sistema Hidráulico Head Ramp	✓	✓
Depósito Hidráulico	✓	
Cilindros Hidráulicos (2 años de Garantía)	✓	✓
SISTEMA ELÉCTRICO		
Luces	✓	✓
Sistema Eléctrico	✓	✓
Luz de Trabajo	✓	✓
Luces de Precaución y Dimensionales	✓	✓
SISTEMA MECÁNICO		
Sistema de Toma de Fuerza	✓	
Ejes (2)		✓
Sistema de Frenado	✓	✓
Suspensión Neumática		✓



SISTEMA NEUMÁTICO

Rin (Semi-Remolque)	✓	✓
Sistema Neumático (Semi-Remolque)		✓
Sistema de Control de Presión de Llantas	✓	✓

PINTURA / RECUBRIMIENTO

Tipo de Pintura	✓	✓
Recubrimiento de Partes Bajas	✓	✓
Recubrimiento de Postes de Carga	✓	✓
Aplicación de Antiderrapante en Zonas de Tráfico	✓	✓

PROTECCIÓN DE LA CARGA

Lona con logotipos	✓	✓
--------------------	---	---

SEÑALIZACIÓN

Señalización Ética	✓	✓
--------------------	---	---

SISTEMA DE AMARRE DE VEHÍCULOS

Sistema de Amarre de Vehículos a base de eslingas	✓	✓
---	---	---

